

# CATALOGUE



CUISINE PROFESSIONNELLE



Bec Inox 41 route de la Plaine Fax 022/345.72.77

1283 La Plaine

Tel: 022/345.72.54

Email: info@bec-inox.ch

#### **TABLE**

2 Table inox centrale

**3** Table inox avec dosseret

#### **PLONGE**

4 Plonge sur mesure

5 Plonge standard

### **OPTION**

6 Option pour sur mesure

### **ETAGERE**

7 Etagère murale / Etagère rabattable

8 Etagère sur crémaillères

### LAVERIE

**9** Table de glissement

**10** Option et accessoires

### RANGEMENT

**11** Meuble à porte coulissante / Meuble à porte battante

12 Meuble ouvert / Meuble à tiroirs

#### ARMOIRES SUSPENDUS

**13** Armoires ouvert, à porte battante, à porte coulissante

### **DESSUS DE MEUBLE**

**14** Plan de de travail central

**15** Plan de travail avec dosseret

#### **OPTION**

**16** Option sur mesure

#### HOTTE

17 Hotte murale

**18** Hotte central

**19** Hotte central suite


**20** Hotte central / accessoires

## **DIVERS**

21 Divers et accessoires

22 Conditions Générales


# TABLE CENTRALE



- Plan de travail en acier inoxydable 1.4301 (304), épaisseur 1,5mm Doublée sur un panneau mélaminé 22mm
- Bord tombé 4 faces, hauteur 40mm avec contre pli 12mm
- Châssis en tube 35x35mm, Pieds réglable plastique (6 pieds au delà de 2,6m)
- Etagère basse avec renfort central

	Avec ét	agère basse		
Longueur x Largeur	Réf.	Prix H.T	Réf.	Prix H.T
400 à 600 x <b>600</b>	BITC4/6		BITC4/6	
601 à 800 x 600	BITC6/6		BITC6/6	
801 à 1000 x 600	BITC4/6		BITC4/6	
1001 à 1200 x 600	BITC10/6		BITC10/6	
1201 à 1400 x 600	BITC12/6		BITC12/6	
1401 à 1600 x 600	BITC14/6		BITC14/6	
1601 à 1800 x 600	BITC16/6		BITC16/6	
1801 à 2000 x 600	BITC18/6		BITC18/6	
2001 à 2200 x 600	BITC20/6		BITC20/6	
2201 à 2400 x 600	BITC22/6		BITC22/6	
2401 à 2600 x 600	BITC24/6		BITC24/6	
2601 à 2800 x 600	BITC26/6		BITC26/6	
2801 à 3000 x 600	BITC28/6		BITC28/6	
400 à 600 x 700	BITC4/7		BITC4/7	
601 à 800 x 700	BITC6/7		BITC6/7	
801 à 1000 x 700	BITC4/7		BITC4/7	
1001 à 1200 x 700	BITC10/7		BITC10/7	
1201 à 1400 x 700	BITC12/7		BITC12/7	
1401 à 1600 x 700	BITC14/7		BITC14/7	
1601 à 1800 x 700	BITC16/7		BITC16/7	
1801 à 2000 x 700	BITC18/7		BITC18/7	
2001 à 2200 x 700	BITC20/7		BITC20/7	
2201 à 2400 x 700	BITC22/7		BITC22/7	
2401 à 2600 x 700	BITC24/6		BITC24/6	
2601 à 2800 x 700	BITC26/7		BITC26/7	
2801 à 3000 x 700	BITC28/7		BITC28/7	





# TABLE ADOSSEE

- Plan de travail en acier inoxydable 1.4301 (304), épaisseur 1,5mm Doublée sur un panneau mélaminé 22mm
- Dosseret arrière 100/20mm
- Bord tombé 4 faces, hauteur 40mm avec contre pli 12mm
- Châssis en tube 35x35mm, Pieds réglable plastique (6 pieds au delà de 2,6m)
- Etagère basse avec renfort central

	Simple	Avec ét	agère basse	
		I		
Longueur x Largeur	Réf.	Prix H.T	Réf.	Prix H.T
400 à 600 x 600	BITC4/6		BITC4/6	
601 à 800 x 600	BITC6/6		BITC6/6	
801 à 1000 x 600	BITC4/6		BITC4/6	
1001 à 1200 x 600	BITC10/6		BITC10/6	
1201 à 1400 x 600	BITC12/6		BITC12/6	
1401 à 1600 x 600	BITC14/6		BITC14/6	
1601 à 1800 x 600	BITC16/6		BITC16/6	
1801 à 2000 x 600	BITC18/6		BITC18/6	
2001 à 2200 x 600	BITC20/6		BITC20/6	
2201 à 2400 x 600	BITC22/6		BITC22/6	
2401 à 2600 x 600	BITC24/6		BITC24/6	
2601 à 2800 x 600	BITC26/6		BITC26/6	
2801 à 3000 x 600	BITC28/6		BITC28/6	
400 à 600 x 700	BITC4/7		BITC4/7	
601 à 800 x 700	BITC6/7		BITC6/7	
801 à 1000 x 700	BITC4/7		BITC4/7	
1001 à 1200 x 700	BITC10/7		BITC10/7	
1201 à 1400 x 700	BITC12/7		BITC12/7	
1401 à 1600 x 700	BITC14/7		BITC14/7	
1601 à 1800 x 700	BITC16/7		BITC16/7	
1801 à 2000 x 700	BITC18/7		BITC18/7	
2001 à 2200 x 700	BITC20/7		BITC20/7	
2201 à 2400 x 700	BITC22/7		BITC22/7	
2401 à 2600 x 700	BITC24/6		BITC24/6	
2601 à 2800 x 700	BITC26/7		BITC26/7	
2801 à 3000 x 700	BITC28/7		BITC28/7	



# PLONGE SUR MESURE

- Plan de travail en acier inoxydable 1.4301 (304), épaisseur 1,5mm
- Dosseret arrière 100/20mm
- Bord tombé 3 faces, hauteur 40mm avec contre pli 12mm
- Dosseret arrière 100/20mm
- Bord anti-ruissellement 3 faces lisse
- Châssis en tube 35x35mm, Pieds réglable plastique (6 pieds au delà de 2,6m)
- Etagère basse avec renfort central
- Pour le calucl du prix de votre plonge, il conviendra d'additionner le prix du ou des bacs

	Avec ét	agère basse		
Longueur x Largeur	Réf.	Prix H.T	Réf.	Prix H.T
400 à 600 x 600	BITC4/6		BITC4/6	
601 à 800 x 600	BITC6/6		BITC6/6	
801 à 1000 x 600	BITC4/6		BITC4/6	
1001 à 1200 x 600	BITC10/6		BITC10/6	
1201 à 1400 x 600	BITC12/6		BITC12/6	
1401 à 1600 x 600	BITC14/6		BITC14/6	
1601 à 1800 x 600	BITC16/6		BITC16/6	
1801 à 2000 x 600	BITC18/6		BITC18/6	
2001 à 2200 x 600	BITC20/6		BITC20/6	
2201 à 2400 x 600	BITC22/6		BITC22/6	
2401 à 2600 x 600	BITC24/6		BITC24/6	
2601 à 2800 x 600	BITC26/6		BITC26/6	
2801 à 3000 x 600	BITC28/6		BITC28/6	
400 à 600 x 700	BITC4/7		BITC4/7	
601 à 800 x 700	BITC6/7		BITC6/7	
801 à 1000 x 700	BITC4/7		BITC4/7	
1001 à 1200 x 700	BITC10/7		BITC10/7	
1201 à 1400 x 700	BITC12/7		BITC12/7	
1401 à 1600 x 700	BITC14/7		BITC14/7	
1601 à 1800 x 700	BITC16/7		BITC16/7	
1801 à 2000 x 700	BITC18/7		BITC18/7	
2001 à 2200 x 700	BITC20/7		BITC20/7	
2201 à 2400 x 700	BITC22/7		BITC22/7	
2401 à 2600 x 700	BITC24/6		BITC24/6	
2601 à 2800 x 700	BITC26/7		BITC26/7	
2801 à 3000 x 700	BITC28/7		BITC28/7	





# PLONGE STANDARD


- Plan de travail emboutis en acier inoxydable 1.4301 (304), épaisseur 1,0 mm
- Egouttoirs nervurés
- Cache bassin
- Dosseret arrière 100/20mm
- Châssis en tube 35x35mm, Pieds réglable plastique ( 6 pieds au delà de 2,6m )
- Etagère basse avec renfort central

	Longueur x Largeur	Bacs	Réf.	Prix H.T
	700 x 700	500 x 500 x 300	bm77	1130
	800 x 700	600 x 500 x 320	bm87	1150
90	1200 x 700	2 x 500 x 500 x 300	bm2127	1420
	1400 x 700	2 x 600 x 500 x 320	bm2147	1605
	1200 x 700	500 x 500 x 300	bm127g	1220
	1400 x 700	600 x 500 x 320	bm147g	1250
	1200 x 700	500 x 500 x 300	bm127d	1220
	1400 x 700	600 x 500 x 320	bm147d	1250
	1600 x 700	2 x 500 x 500 x 300	bm216g	1600
	1800 x 700	2 x 500 x 500 x 300	bm218g	1790
	1900 x 700	2 x 600 x 500 x 320	bm219g	1900
	2000 x 700	2 x 600 x 500 x 320	bm22g	2050
	1600 x 700	2 x 500 x 500 x 300	bm216d	1600
	1800 x 700	2 x 500 x 500 x 300	bm218d	1790
	1900 x 700	2 x 600 x 500 x 320	bm219d	1900
	2000 x 700	2 x 600 x 500 x 320	bm22d	2050
	2400 x 700	2 x 600 x 500 x 320	bm224	2150




# **OPTIONS POUR SUR MESURE**

Descriptions	Ref	Prix H.T
Dosseret latéral 100/20mm	DL	
Extrémité biaise	EXB	
Encoche pour piliers dans dosseret	EPD	
Encoche pour piliers Plan lisse	EPPL	
Découpe pilier central	DPC	
Bord anti-ruissellement	BAR	
Angle rayonné	AR10	
Coin rayonné R 80 mm	CRR80	
Bac soudé 325x300x200mm	B3232	
bac soudé 400x400x200mm	B442	
bac soudé 400x500x200mm	B452	
bac soudé 450x450x200mm	B45452	
bac soudé 450x450x250mm	B454525	
bac soudé 450x450x300mm	B345453	
bac soudé 500x500x300mm	B553	
bac soudé 450x600x300mm	B4563	
bac soudé 500x600x320mm	B563	
bac soudé 510x960x380mm	B59638	
Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc diam. 180-280mm	TVD	
plus value pour dessus prof. 800mm		
Egoutoire lisse dim.510x1100mm	EL510	
Cache bassin	СВ	
Console mural tube 42,4 pour table suspendu	CMTR	
Console mural en profile inox 15/10ème	CMTI	





## ETAGERE MURALE / ETAGERE RABATTABLE



## Etagère rabattable

Plateau en acier inoxydable 1.4301 (304) ép. 1,25mm

- -Console en acier zingé
- -Renfort central

Longueur 200 à 300 mm	Ref	Prix H.T	Longueur 301 à 400 mm	Ref	Prix H.T	Longueur 401 à 500 mm	Ref	Prix H.T
600 à 800	BIER83		600 à 800	BIER84		600 à 800	BIER85	
801 à 1000	BIER103		801 à 1000	BIER104		801 à 1000	BIER105	
1001 à 1200	BIER123		1001 à 1200	BIER124		1001 à 1200	BIER125	
1201 à 1400	BIER143		1201 à 1400	BIER144		1201 à 1400	BIER145	
1401 à 1600	BIER163		1401 à 1600	BIER164		1401 à 1600	BIER165	
1601 à 1800	BIER183		1601 à 1800	BIER184		1601 à 1800	BIER185	
1801 à 2000	BIER203		1801 à 2000	BIER204		1801 à 2000	BIER205	


## Etagère murale

Plateau en acier inoxydable 1.4301 (304) ép. 1,25mm

Longueur 200 à 250 mm	Ref	Prix H.T	Longueur 251 à 300 mm	Ref	Prix H.T	Longueur 301 à 350 mm	Ref	Prix H.T
600 à 800	BIEM83		600 à 800	BIEM84		600 à 800	BIEM85	
801 à 1000	BIEM103		801 à 1000	BIEM104		801 à 1000	BIEM105	
1001 à 1200	BIEM123		1001 à 1200	BIEM124		1001 à 1200	BIEM125	
1201 à 1400	BIEM143		1201 à 1400	BIEM144		1201 à 1400	BIEM145	
1401 à 1600	BIEM163		1401 à 1600	BIEM164		1401 à 1600	BIEM165	
1601 à 1800	BIEM183		1601 à 1800	BIEM184		1601 à 1800	BIEM185	
1801 à 2000	BIEM203		1801 à 2000	BIEM204		1801 à 2000	BIEM205	



# ETAGERES SUR CREMAILLERES



- Plateau lisse avec remontée arrière 40mm
   Exécution en acier inoxydable 1.4301 (304) ép. 1,25mm
- Fixation murale par crémaillères inox ép. 2mm ( L 400 1 niv. L 600 2 niv. L 750 3 niv. )
- Console inox ép. 3mm pour crémaillère

Longueur x 300 mm	Nbre. consoles	Ref	1 niveau Prix H.T	Ref	2 niveaux Prix H.T	Ref	3 niveaux Prix H.T
600 à 1000	2	BIEC103		BIEC1023		BIEC1033	
1001 à 1200	2	BIEC123		BIEC1223		BIEC1233	
1201 à 1400	2	BIEC143		BIEC1423		BIEC1433	
1401 à 1600	2	BIEC163		BIEC1623		BIEC1633	
1601 à 1800	3	BIEC183		BIEC1823		BIEC1833	
1801 à 2000	3	BIEC203		BIEC2023		BIEC2033	
2001 à 2200	3	BIEC223		BIEC2223		BIEC2233	
2201 à 2400	3	BIEC243		BIEC2423		BIEC2433	
2401 à 2600	4	BIEC263		BIEC2623		BIEC2633	
2601 à 3000	4	BIEC303		BIEC3023		BIEC3033	
Longueur x 400 mm	Nbre consoles	Ref	1 niveau Prix H.T	Ref	2 niveaux Prix H.T	Ref	3 niveaux Prix H.T
		Ref	1 niveau Prix H.T	Ref		Ref	3 niveaux Prix H.T
mm	consoles		1 niveau Prix H.T				3 niveaux Prix H.T
<b>mm</b> 600 à 1000	consoles 2	BIEC104	1 niveau Prix H.T	BIEC1024		BIEC1034	3 niveaux Prix H.T
mm 600 à 1000 1001 à 1200	consoles 2 2	BIEC104 BIEC124	1 niveau Prix H.T	BIEC1024 BIEC1224		BIEC1034 BIEC1234	3 niveaux Prix H.T
mm 600 à 1000 1001 à 1200 1201 à 1400	consoles  2 2 2	BIEC104 BIEC124 BIEC144	1 niveau Prix H.T	BIEC1024 BIEC1224 BIEC1424		BIEC1034 BIEC1234 BIEC1434	3 niveaux Prix H.T
mm  600 à 1000  1001 à 1200  1201 à 1400  1401 à 1600	consoles  2 2 2 2 2	BIEC104 BIEC124 BIEC144 BIEC164	1 niveau Prix H.T	BIEC1024 BIEC1224 BIEC1424 BIEC1624		BIEC1034 BIEC1234 BIEC1434 BIEC1634	3 niveaux Prix H.T
mm  600 à 1000  1001 à 1200  1201 à 1400  1401 à 1600  1601 à 1800	consoles  2 2 2 2 2 3	BIEC104 BIEC124 BIEC144 BIEC164 BIEC184	1 niveau Prix H.T	BIEC1024 BIEC1224 BIEC1424 BIEC1624 BIEC1824		BIEC1034 BIEC1234 BIEC1434 BIEC1634 BIEC1834	3 niveaux Prix H.T
mm  600 à 1000  1001 à 1200  1201 à 1400  1401 à 1600  1601 à 1800  1801 à 2000	2 2 2 2 3 3 3	BIEC104 BIEC124 BIEC144 BIEC164 BIEC184 BIEC204	1 niveau Prix H.T	BIEC1024 BIEC1224 BIEC1424 BIEC1624 BIEC1824 BIEC2024		BIEC1034 BIEC1234 BIEC1434 BIEC1634 BIEC1834 BIEC2034	3 niveaux Prix H.T
mm  600 à 1000  1001 à 1200  1201 à 1400  1401 à 1600  1601 à 1800  1801 à 2000  2001 à 2200	2 2 2 2 3 3 3 3 3	BIEC104 BIEC124 BIEC144 BIEC164 BIEC184 BIEC204 BIEC224	1 niveau Prix H.T	BIEC1024 BIEC1224 BIEC1424 BIEC1624 BIEC1824 BIEC2024 BIEC2224		BIEC1034 BIEC1234 BIEC1434 BIEC1634 BIEC1834 BIEC2034 BIEC2234	3 niveaux Prix H.T

Crémaillère supplémentaire	Console supplémentaire	Console pour appareil
Prix H.T 65	Prix H.T 35	Paires 70



# TABLE DE LAVERIE




- Tables à glissement
- Exécution en acier inoxydable 1.4301 (304) ép. 1,5mm
- Glissement lisse en pente
- Raccordable sur machine
- Chassis en tube 35x35 sur pieds réglable plastique
- Etagère avec renfot
- Pour le calucl du prix de votre table, il conviendra d'additionner le prix du ou des bacs

	Simple	Avec é	tagère basse	
Longueur x Largeur	Réf.	Prix H.T	Réf.	Prix H.T
601 à 800 x 600	BITL8		BITLE8	
801 à 1000 x 600	BITL10		BITLE10	
1001 à 1200 x 600	BITL12		BITLE12	
1201 à 1400 x 600	BITL14		BITLE14	
1401 à 1600 x 600	BITL16		BITLE16	
1601 à 1800 x 600	BITL18		BITLE18	
1801 à 2000 x 600	BITL20		BITLE20	
2001 à 2200 x 600	BITL22		BITLE22	
2201 à 2400 x 600	BITL24		BITLE24	
2401 à 2600 x 600	BITL26		BITLE26	
2601 à 2800 x 600	BITL28		BITLE28	
2801 à 3000 x 600	BITL30		BITLE30	





# ETAGERE A PANIER / OPTION



## ETAGERE MURALE STOCKAGE

Longueur	Ref	Prix H.T
1100	BIESP11	
1600	BIESP16	
2100	BIESP21	

# AVEC TOLE DE FOND

Longueur	Ref	Prix H.T
1100	BIEIP11	
1600	BIEIP16	
2100	BIEIP21	

### OPTION POUR TABLE DE LAVERIE


Dèscrptions	Ref	Prix H.T
Départ en angle	BIDA	
Etagère basse	EBTG	
Bac 450x450x200	BIDA	
Bac 450x450x250	BS454520	
Bac 450x450x300	BS454525	
Bac 450x600x350	BS456035	
Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc diam. 180-280mm	TVD	




## **RANGEMENTS**

#### Meuble sans dessus

- Exécution en acier inoxydable 1.4301 (304) ép.1,25mm
- Une étagère réglable
- Pour le calucl du prix de votre meuble, il conviendra d'additionner le prix de pieds ou d un socle






## Meuble à portes coulissantes

Longueurs	Ref	Prix H.T
600 à 800 x 600	BIMC86	
801 à 1000 x 600	BIMC106	
1001 à 1200 x 600	BIMC126	
1201 à 1400 x 600	BIMC146	
1401 à 1600 x 600	BIMC166	
1601 à 1800 x 600	BIMC186	
1801 à 2000 x 600	BIMC206	
2001 à 2200 x 600	BIMC226	
2201 à 2400 x 600	BIMC246	

## Meuble à portes battantes

Longueurs	Ref	Prix H.T
400 à 600 x 600	BIMB46	
601 à 800 x 600	BIMB86	
801 à 1000 x 600	BIMB106	



Plancher intérieur des meubles H1

3 bords haut de 50mm pour assurer tout étanchéité et de nettoyage facile

Option angle rayonner R10mm pour encore plus faciliter le nettoyage






# **RANGEMENTS**

#### Meuble sans dessus

- Exécution en acier inoxydable 1.4301 (304) ép.1,25mm
- Une étagère réglable
- Pour le calucl du prix de votre meuble, il conviendra d'additionner le prix de pieds ou d un socle



## Meuble ouvert une face

Longueurs	Ref	Prix H.T
600 à 800 x 600	BIMC86	
801 à 1000 x 600	BIMC106	
1001 à 1200 x 600	BIMC126	
1201 à 1400 x 600	BIMC146	
1401 à 1600 x 600	BIMC166	
1601 à 1800 x 600	BIMC186	
1801 à 2000 x 600	BIMC206	
2001 à 2200 x 600	BIMC226	
2201 à 2400 x 600	BIMC246	


#### Meuble à tiroirs sans dessus

- Exécution en acier inoxydable 1.4301 (304) ép.1,25mm
- Glissière inox (Option avec freins)
- Pour le calucl du prix de votre meuble, il conviendra d'additionner le prix de pieds ou d un socle



Meuble à tiroirs GN

Tiroirs	LxP	Ref.	Prix H.T
1	400x600	BIMT1	
2	400x600	BIMT2	
3	400x600	BIMT3	
5	400x600	BIMT4	



Meuble à glissières GN 1/1


LxP	Ref.	Prix H.T
400x600	BIMG1	

## Option socle / pieds

Descriptions	Réf.	Prix H.T
Socle périphérique Hauteur 100mm	BIS	
Pieds inox réglable lots 4 pièces	BIP4	
Pieds inox réglable lots 6 pièces	BIP6	



# ARMOIRES SUSPENDUES



#### Armoires suspendues

- Exécution en acier inoxydable 1.4301 (304) ép.1,25mm
- Une étagère réglable
- Fixation par support murale

## Armoires suspendues à portes battantes. H 650 mm

Longueurs	Ref	Prix H.T
400 à 600 x 400	BIAS6B	
601 à 800 x 400	BIAS8B	
801 à 1000 x 400	BIAS10B	
1001 à 1200 x 400	BIAS12B	
1201 à 1400 x 400	BIAS14B	
1401 à 1600 x 400	BIAS16B	
1601 à 1800 x 400	BIAS18B	
1801 à 2000 x 400	BIAS20B	

# Armoires suspendues à portes coulissantes. H 650

Longueurs	Ref	Prix H.T
801 à 1000 x 400	BIAS10B	
1001 à 1200 x 400	BIAS12C	
1201 à 1400 x 400	BIAS14C	
1401 à 1600 x 400	BIAS16C	
1601 à 1800 x 400	BIAS18C	
1801 à 2000 x 400	BIAS20C	

# Armoires suspendues ouverts sur 1 face. H 650

Longueurs	Ref	Prix H.T
400 à 600 x 400	BIAS6O	
601 à 800 x 400	BIAS8O	
801 à 1000 x 400	BIAS10O	
1001 à 1200 x 400	BIAS12O	
1201 à 1400 x 400	BIAS14O	
1401 à 1600 x 400	BIAS16O	
1601 à 1800 x 400	BIAS18O	
1801 à 2000 x 400	BIAS20O	


## Options Eclairage LED

	Ī	al <sup>e</sup>
	l	
ı	ı	e K
	l	
	ŀ	,eX
	_	

Longueurs	Ref	Prix H.T
400 à 600 x 400	BIEM46	
601 à 800 x 400	BIEM68	
801 à 1000 x 400	BIEM81	
1001 à 1200 x 400	BIEM112	
1201 à 1400 x 400	BIEM1214	
1401 à 1600 x 400	BIEM1416	
1601 à 1800 x 400	BIEM1618	
1801 à 2000 x 400	BIEM1820	



# DESSUS DE MEUBLE



#### Dessus de meuble sans dosseret

- Exécution en acier inoxydable 1.4301 (304) ép. 1,5mm
- doublée par une panneau mélaminé 22mm
- Bord tombé 4 faces 50mm avec contre pli 12mm


Longueurs x 600 mm	Ref	Prix H.T	Longueurs x 700 mm	Ref	Prix H.T	Longueurs x 800 mm	Ref	Prix H.T
400 à 800 x 600	BID86		400 à 800 x 700	BID87		400 à 800 x 800	BID88	
801 à 1000 x 600	BID106		801 à 1000 x 700	BID107		801 à 1000 x 800	BID108	
1001 à 1200 x 600	BID126		1001 à 1200 x 700	BID127		1001 à 1200 x 800	BID128	
1201 à 1400 x 600	BID146		1201 à 1400 x 700	BID147		1201 à 1400 x 800	BID148	
1401 à 1600 x 600	BID166		1401 à 1600 x 700	BID167		1401 à 1600 x 800	BID168	
1601 à 1800 x 600	BID186		1601 à 1800 x 700	BID187		1601 à 1800 x 800	BID188	
1801 à 2000 x 600	BID206		1801 à 2000 x 700	BID207		1801 à 2000 x 800	BID208	
2001 à 2200 x 600	BID226		2001 à 2200 x 700	BID227		2001 à 2200 x 800	BID228	
2201 à 2400 x 600	BID246		2201 à 2400 x 700	BID247		2201 à 2400 x 800	BID248	
2401 à 2600 x 600	BID266		2401 à 2600 x 700	BID267		2401 à 2600 x 800	BID268	
2601 à 2800 x 600	BID286		2601 à 2800 x 700	BID287		2601 à 2800 x 800	BID288	
2801 à 3000 x 600	BID306		2801 à 3000 x 700	BID307		2801 à 3000 x 800	BID308	
3001 à 3200 x 600	BID326		3001 à 3200 x 700	BID327		3001 à 3200 x 800	BID328	
3201 à 3400 x 600	BID346		3201 à 3400 x 700	BID347		3201 à 3400 x 800	BID348	
3401 à 3600 x 600	BID366		3401 à 3600 x 700	BID367		3401 à 3600 x 800	BID368	
3601 à 3800 x 600	BID386		3601 à 3800 x 700	BID387		3601 à 3800 x 800	BID388	
3801 à 4000 x 600	BID406		3801 à 4000 x 700	BID407		3801 à 4000 x 800	BID408	



Option
Finition rayonner R10mm




# DESSUS DE MEUBLE



Dessus de meuble avec dosseret

- Exécution en acier inoxydable 1.4301 (304) ép. 1,5mm
- doublée par une panneau mélaminé 22mm
- Dosseret arrière 100/20mm
- Bord tombé 4 faces 50mm avec contre pli 12mm


Longueurs X 600 mm	Ref	Prix H.T	Longueurs x 700 mm	Ref	Prix H.T	Longueurs x 800 mm	Ref	Prix H.T
400 à 800 x 600	BIDD86		400 à 800 x 700	BIDD87		400 à 800 x 800	BIDD87	
801 à 1000 x 600	BIDD106		801 à 1000 x 700	BIDD107		801 à 1000 x 800	BIDD107	
1001 à 1200 x 600	BIDD126		1001 à 1200 x 700	BIDD127		1001 à 1200 x 800	BIDD127	
1201 à 1400 x 600	BIDD146		1201 à 1400 x 700	BIDD147		1201 à 1400 x 800	BIDD147	
1401 à 1600 x 600	BIDD166		1401 à 1600 x 700	BIDD167		1401 à 1600 x 800	BIDD167	
1601 à 1800 x 600	BIDD186		1601 à 1800 x 700	BIDD187		1601 à 1800 x 800	BIDD187	
1801 à 2000 x 600	BIDD206		1801 à 2000 x 700	BIDD207		1801 à 2000 x 800	BIDD207	
2001 à 2200 x 600	BIDD226		2001 à 2200 x 700	BIDD227		2001 à 2200 x 800	BIDD227	
2201 à 2400 x 600	BIDD246		2201 à 2400 x 700	BIDD247		2201 à 2400 x 800	BIDD247	
2401 à 2600 x 600	BIDD266		2401 à 2600 x 700	BIDD267		2401 à 2600 x 800	BIDD267	
2601 à 2800 x 600	BIDD286		2601 à 2800 x 700	BIDD287		2601 à 2800 x 800	BIDD287	
2801 à 3000 x 600	BIDD306		2801 à 3000 x 700	BIDD307		2801 à 3000 x 800	BIDD307	
3001 à 3200 x 600	BIDD326		3001 à 3200 x 700	BIDD327		3001 à 3200 x 800	BIDD327	
3201 à 3400 x 600	BIDD346		3201 à 3400 x 700	BIDD347		3201 à 3400 x 800	BIDD347	
3401 à 3600 x 600	BIDD366		3401 à 3600 x 700	BIDD367		3401 à 3600 x 800	BIDD367	
3601 à 3800 x 600	BIDD386		3601 à 3800 x 700	BIDD387		3601 à 3800 x 800	BIDD387	
3801 à 4000 x 600	BIDD406		3801 à 4000 x 700	BIDD407		3801 à 4000 x 800	BIDD407	



Option
Finition rayonner R10mm



**OPTIONS POUR SUR MESURE** 



Descriptions	Ref	Prix H.T
Dosseret latéral 100/20mm	DL	
Extrémité biaise	EXB	
Encoche pour piliers dans dosseret	EPD	
Encoche pour piliers plan lisse	EPPL	
Découpe pilier central	DPC	
Bord anti-ruissellement	BAR	
Angle rayonné	AR10	
Coin rayonné R 80 mm	CRR80	
Bac soudé 325x300x200mm	B3232	
Bac soudé 400x400x200mm	B442	
Bac soudé 400x500x200mm	B452	
Bac soudé 450x450x200mm	B45452	
Bac soudé 450x450x250mm	B454525	
Bac soudé 450x450x300mm	B345453	
Bac soudé 500x500x300mm	B553	
Bac soudé 450x600x300mm	B4563	
Bac soudé 500x600x320mm	B563	
Bac soudé 510x960x380mm	B59638	
Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc diam. 180-280mm	TVD	
Plus value pour dessus prof. 800mm		
Egoutoire lisse dim.510x1100mm	EL510	
Cache bassin	СВ	
Console mural tube 42,4 pour table suspendu	CMTR	
Console mural en profile inox 15/10ème	CMTI	
Abaissement pour élément de cuisson etc.	ABP	



- Hotte sur mesure
- Exécution en acier inoxydable 1.4301 (304)
- Entièrement soudé poli pour garantir une étanchéité parfait
- Rigole périphérique pour la récupérations des graisses et condensations
- 1 Vidange
- Equiper de filtre labyrinthe inox amovible et lavable



## **HOTTES MURALE 1 ZONE D'ASPIRATION**

Longueurs x 800 à 1000	Ref	Fil. nbr	Prix H.T	Longueurs x 1001 à 1200	Ref	Fil. nbr	Prix H.T
600 à 800	bihm88	1		600 à 800	bihm81	1	
801 à 1000	bihm108	2		801 à 1000	bihm101	2	
1001 à 1200	bihm128	2		1001 à 1200	bihm121	2	
1201 à 1400	bihm148	2		1201 à 1400	bihm141	2	
1401 à 1600	bihm168	3		1401 à 1600	bihm161	3	
1601 à 1800	bihm188	3		1601 à 1800	bihm181	3	
1801 à 2000	bihm208	3		1801 à 2000	bihm201	3	
2001 à 2200	bihm228	4		2001 à 2200	bihm221	4	
2201 à 2400	bihm248	4		2201 à 2400	bihm241	4	
2401 à 2600	bihm268	4		2401 à 2600	bihm261	4	
2601 à 2800	bihm288	5		2601 à 2800	bihm281	5	
2801 à 3000	bihm308	5		2801 à 3000	bihm301	5	
3001 à 3200	bihm328	5		3001 à 3200	bihm321	5	
3201 à 3400	bihm348	6		3201 à 3400	bihm341	6	
3401 à 3600	bihm368	6		3401 à 3600	bihm361	6	
3601 à 3800	bihm388	6		3601 à 3800	bihm381	6	
3801 à 4000	bihm408	6		3801 à 4000	bihm401	6	



- Hotte sur mesure
- Exécution en acier inoxydable 1.4301 (304)
- Entièrement soudé poli pour garantir une étanchéité parfait
- Rigole périphérique pour la récupérations des graisses et condensations
- 1 Vidange
- Equiper de filtre labyrinthe inox amovible et lavable

## **HOTTES MURALE 2 ZONES D'ASPIRATIONS**

Longueurs x 900 à 1100	Ref	Fil. nbr	Prix H.T	Longueurs x 1101 à 1300	Ref	Fil. nbr	Prix H.T
1001 à 1200	bihc1210	4		1001 à 1200	bihc1212	4	
1201 à 1400	bihc1410	4		1201 à 1400	bihc1412	4	
1401 à 1600	bihc1610	6		1401 à 1600	bihc1612	6	
1601 à 1800	bihc1810	6		1601 à 1800	bihc1812	6	
1801 à 2000	bihc2010	6		1801 à 2000	bihc2012	6	
2001 à 2200	bihc2210	8		2001 à 2200	bihc2212	8	
2201 à 2400	bihc2410	8		2201 à 2400	bihc2412	8	
2401 à 2600	bihc2610	8		2401 à 2600	bihc2612	8	
2601 à 2800	bihc2810	10		2601 à 2800	bihc2812	10	
2801 à 3000	bihc3010	10		2801 à 3000	bihc3012	10	
3001 à 3200	bihc3210	10		3001 à 3200	bihc3212	10	
3201 à 3400	bihc3410	12		3201 à 3400	bihc3412	12	
3401 à 3600	bihc3610	12		3401 à 3600	bihc3612	12	
3601 à 3800	bihc3810	12		3601 à 3800	bihc3812	12	
3801 à 4000	bihc4010	12		3801 à 4000	bihc4012	12	



- Hotte sur mesure
- Exécution en acier inoxydable 1.4301 (304)
- Entièrement soudé poli pour garantir une étanchéité parfait
- Rigole périphérique pour la récupérations des graisses et condensations
- 1 Vidange
- Equiper de filtre labyrinthe inox amovible et lavable

## **HOTTES MURALE 2 ZONES D'ASPIRATIONS**

Longueurs x 1201 à 1400	Ref	Fil. nbr	Prix H.T	Longueurs x 1401 à 1600	Ref	Fil. nbr	Prix H.T
1001 à 1200	bihc1214	4		1001 à 1200	bihc1216	4	
1201 à 1400	bihc1414	4		1201 à 1400	bihc1416	4	
1401 à 1600	bihc1614	6		1401 à 1600	bihc1616	6	
1601 à 1800	bihc1814	6		1601 à 1800	bihc1816	6	
1801 à 2000	bihc2014	6		1801 à 2000	bihc2016	6	
2001 à 2200	bihc2214	8		2001 à 2200	bihc2216	8	
2201 à 2400	bihc2414	8		2201 à 2400	bihc2416	8	
2401 à 2600	bihc2614	8		2401 à 2600	bihc2616	8	
2601 à 2800	bihc2814	10		2601 à 2800	bihc2816	10	
2801 à 3000	bihc3014	10		2801 à 3000	bihc3016	10	
3001 à 3200	bihc3214	10		3001 à 3200	bihc3216	10	
3201 à 3400	bihc3414	12		3201 à 3400	bihc3416	12	
3401 à 3600	bihc3614	12		3401 à 3600	bihc3616	12	
3601 à 3800	bihc3814	12		3601 à 3800	bihc3816	12	
3801 à 4000	bihc4014	12		3801 à 4000	bihc4016	12	



- Hotte sur mesure
- Exécution en acier inoxydable 1.4301 (304)
- Entièrement soudé poli pour garantir une étanchéité parfait
- Rigole périphérique pour la récupérations des graisses et condensations
- 1 Vidange
- Equiper de filtre labyrinthe inox amovible et lavable

## **HOTTES MURALE 2 ZONES D'ASPIRATIONS**

Longueurs x 1601 à 1800	Ref	Fil.nbr	Prix H.T	Longueurs x 1801 à 2000	Ref	Fil.nbr	Prix H.T
1001 à 1200	bihc1218	4		1001 à 1200	bihc1220	4	
1201 à 1400	bihc1418	4		1201 à 1400	bihc1420	4	
1401 à 1600	bihc1618	6		1401 à 1600	bihc1620	6	
1601 à 1800	bihc1818	6		1601 à 1800	bihc1820	6	
1801 à 2000	bihc2018	6		1801 à 2000	bihc2020	6	
2001 à 2200	bihc2218	8		2001 à 2200	bihc2220	8	
2201 à 2400	bihc2418	8		2201 à 2400	bihc2420	8	
2401 à 2600	bihc2618	8		2401 à 2600	bihc2620	8	
2601 à 2800	bihc2818	10		2601 à 2800	bihc2820	10	
2801 à 3000	bihc3018	10		2801 à 3000	bihc3020	10	
3001 à 3200	bihc3218	10		3001 à 3200	bihc3220	10	
3201 à 3400	bihc3418	12		3201 à 3400	bihc3420	12	
3401 à 3600	bihc3618	12		3401 à 3600	bihc3620	12	
3601 à 3800	bihc3818	12		3601 à 3800	bihc3820	12	
3801 à 4000	bihc4018	12		3801 à 4000	bihc4020	12	

## Options et accessoire

Descriptions	2 x 36w Prix H.T	Ref	2 x 56w Prix H.T	Ref
Eclairage encastrée entièrement en inox , verre sécurit		biee36		biee56
Eclairage par spot	Prix sur demande			
Eclairage par LED	Prix sur demande			
Filtre labyrinthe type CHOC inox 400x500x20mm		fil4050		
Plus-valu pour hotte en 2 éléments				
Bandeau d'habillage supérieur, panneaux inox permettant d accéder à l espace entre la hotte et le faux plafond	Prix sur demande			



# **DIVERS ET ACCESSOIRES**

Descriptions	Ref.	Prix H.T
Cornière inox 15/10ème 20x20	BICD22	
Cornière inox 15/10ème 30x30	BICD33	
Cornière inox 15/10ème 40x40	BICD44	
Cornière inox 15/10ème 50x50	BICD55	
Cornière inox 15/10ème 60x60	BICD66	
Cornière inox 15/10ème 80x80	BICD88	
Cornière inox 15/10ème 100x100	BICD1010	
Cornière inox 15/10ème 120x120	BICD1212	
Cornière inox 15/10ème 200x200	BICD2020	
Tôle inox 15/10ème brossé	BITI	
Jeu de roulette 125 inox pivotante dont 2 avec freins Fixation à plaque	BIRP	
Jeu de roulette 125 inox pivotante dont 2 avec freins Fixation trou central 10,5mm	BIRPT	
Bonde 1 1/2		
Surverce L 190mm		
Surverce L 240mm		
Surverce L 270mm		
Filtre labyrinthe inox 400x500x23mm		
Collerette caoutchouc pour trou vide-déchets Diamètre ext. 280mm diamètre int. 180mm	BICCT	







Votre revendeur / Installateur :



Bec Inox Tel: 022/345.72.54

41 route de la Plaine Fax 022/345.72.77

1283 La Plaine Email : info@bec-inox.ch